ヒトパピローマウィルス (HPV)感染症の予防接種 (子宮頸がん予防ワクチン)について 不活化ワクチン

定期接種対象者	対象者			
	生年月日	学年	通知方法	
平成24年	年(2012年)4月2日~平成25年(2013年)4月1日生	小学6年	令和6年4月個別通知します	
平成23年	〒(2011年)4月2日~平成24年(2012年)4月1日生	中学1年	令和5年4月通知済み	
平成22年	〒(2010年)4月2日~平成23年(2011年)4月1日生	中学2年		
平成214	〒(2009年)4月2日~平成22年(2010年)4月1日生	中学3年	令和4年4月通知済み	
平成20年	高校 1 年相当			

キャッチアップ 接種対象者 HPVワクチン積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保するため、3年間従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行います。

対象生年月日

平成9年(1997年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生の女子

期間

令和4年(2022年)4月~令和7年(2025年)3月の3年間

●キャッチアップ接種の期間中に定期接種の対象から外れた世代についても、キャッチアップ接種の対象者となります。具体的には、平成18年度生まれの女子は令和5、6年度の2年間、平成19年度生まれの女子は令和6年度の1年間、キャッチアップ接種の対象となります。

日本脳炎の特例について

対象者: ①平成16 (2004) 年4月2日から平成19 (2007) 年4月1日の生まれで20歳未満の方(平成17年(2005)年5月30日の積極的勧奨の差し控えによって第1期、第2期の接種が行われていない可能性がある方

過去の接種回数	接種方法		
0回	6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回、追加接種は2回接種後6月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種		
第1期1回	6日以上の間隔をおいて2回接種		
第1期2回	接種済みの2回と6日以上の間隔をおく		
第1期終了	第1期と6日以上の間隔をおく		

高齢者の定期予防接種

ワクチン	回数	・費用	対象者	
高齢者インフルエンザ 不活化ワクチン	年1回	1,500 円	①接種日に65歳以上で接種を希望される方 ②接種日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫 不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある方(医師の診断が必要)	※詳しくは広報 「みやしろ」 9月号にて
新型コロナウイルス mRNAワクチン	年1回	調整中	①接種日に65歳以上で接種を希望される方 ②接種日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫 不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある方(医師の診断が必要)	※決まり次第、広 報「みやしろ」 にて
高齢者用 肺炎球菌 不活化ワクチン	生涯 1回	3,000 円	今まで一度も高齢者用肺炎球菌(23価)ワクチンを接種したことがない次の方 ①65歳の方(接種日に65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日までの方) ②接種日に60歳から64歳で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある方(医師の診断が必要)	①の対象の方には 個別通知します。

大人の風しん

ワクチン	回数・費用		対象者		
風しん抗体検査 予防接種	各 1回	無料	抗体検査 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性 接種 抗体検査を受けた方のうち、風しんに対する抗体価が十分ではないと判断された方	対象者のうち、クーポン券 を無くした等の場合は宮代 町保健センターへお問い合 わせください。	

問合せ 保健センター 電話 0480-32-1122