

予 防 接 種

予防接種の内容に変更や追加があったときは、町ホームページ等でお知らせします。

予防接種のスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。実際に接種する予防接種のスケジュールについては、**かかりつけ医等に相談しながら進めてください。**

子どもの定期予防接種

- 自己負担：無料（ただし、対象年齢を過ぎると有料になります）
- 持 ち 物：母子健康手帳・予診票・健康保険証

乳幼児期

ワクチン名	対象年齢	回数	標準的な接種期間・接種方法
B型肝炎 不活化ワクチン	1歳の誕生日前日まで	3回	1回目→2回目：27日以上の間隔をあけて接種 3回目：1回目の注射から139日以上の間隔をあけて接種
ロタウイルスワクチン 経口生ワクチン	ロタリックス(1価) 生後6週～生後24週まで ロタテック(5価) 生後6週～生後32週まで	2回 3回	※初回14週6日までに受けましょう。 27日以上の間隔をあけて接種
ヒブ(Hib) 不活化ワクチン	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで	4回	初回接種：27日～56日の間隔をあけて接種（3回） 追加接種：初回3回接種終了後7月から13月までの間隔をおく（1回）
小児用肺炎球菌 不活化ワクチン	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで	4回	初回接種：標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおく（3回） 追加接種：初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月以上（1回）
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 不活化ワクチン	生後2か月～7歳6か月の前日まで	4回	第1期初回：20日以上の間隔をあけて接種（3回） 第1期追加：第1期初回接種（3回）終了後6月以上の間隔をあけて接種（1回） ※標準的には第1期初回接種（3回）終了後12月～18月までの間隔をおく
BCG(結核) 注射生ワクチン	1歳の誕生日前日まで	1回	生後5月から生後8月までの期間
麻しん・風しん混合(MR) 注射生ワクチン	1期 1歳～2歳の誕生日前日まで 2期 小学校就学前年の4月1日～3月31日	1回 1回	
水痘 注射生ワクチン	生後1歳～3歳の誕生日前日まで	2回	
日本脳炎 不活化ワクチン	1期 生後6か月～7歳6か月になる前日まで	2回 1回	1期初回：6日以上28日の間隔をあけて接種 1期追加：1期初回2回終了後1年後

学童期以降 ※学童期に接種する予防接種は、全て個別通知します。

ワクチン名	対象年齢	回数	標準的な接種期間・接種方法
日本脳炎 不活化ワクチン	2期 9歳以上13歳の誕生日前日まで	1回	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間
二種混合(DT)(ジフテリア・破傷風) 不活化ワクチン	11歳以上13歳の誕生日前日まで	1回	標準的には11歳から12歳
ヒトパピローマウイルス(HPV) 不活化ワクチン	小学6年生～高校1年生に相当する女子	3回	2価ワクチン(サーバリックス)か4価(ガーダシル)か9価(シルガード)のいずれか1種類を接種 ※9価は接種回数2回

こんなときどうする？

- 『予診票を無くしてしまった』
- 『予診のみで接種できなかった』
- 『宮代町へ転入してきた』

母子健康手帳をお持ちの上、**保健センター(子育て世代包括支援センター)**にお越しください。

医療機関について

※町内の契約医療機関はP9をご覧ください。
※町外の契約医療機関は、「埼玉県住所所外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿」でもご覧になれます。



異なるワクチンの予防接種を受ける間隔

令和2年10月より注射の生ワクチンから、別の種類の注射の生ワクチン接種を除き、接種間隔の制限がなくなりました。

注射生ワクチン

・麻しん風しん混合(MR)・水痘
・BCG・おたふくかぜ

接種から**27日以上**の間隔をあけて

注射生ワクチン

間隔制限なし

不活化ワクチン

経口生ワクチン