

## 総務文教委員会資料 <町民生活課所管分>

1	道路反射鏡（カーブミラー）工事発注及び単価（過去3年間）	-----	1
2	町内の交通危険箇所把握状況	-----	5
3	各学校からの改善要望書（過去3年間）	-----	9
4	放置自転車の撤去台数実績（過去3年間）	-----	15
5	防犯灯の工事発注先及び単価	-----	17
6	LED防犯灯設置率	-----	18
7	自主防災組織・自主防犯組織活動団体一覧	-----	19
8	防災行政無線の設置箇所と音声把握可能地域地図	-----	22
9	防災備品の備蓄状況	-----	23
10	埼玉県東部消防組一般会計予算市町村別負担金内訳（新年度）	---	25
11	宮代町火災発生件数及び救急搬送件数状況（過去3年間）	-----	26
12	集会所施設整備計画（推移状況）	-----	27
13	コミュニティセンター進修館LED設置状況	-----	29

## 1. 道路反射鏡（カーブミラー）工事発注及び単価（過去3年間）

### ■工事発注先

令和5年度 道路開発株式会社（八潮市南後谷36番7）

令和4年度 株式会社 イー・エス・ピー（杉戸町杉戸3133）

令和3年度 ライン企画工業株式会社（さいたま市中央区上峰3-13-24）

### ■単価表

#### 令和5年度

工種	規格、形状寸法	単位	単価（円）
鏡体取付工	防曇・丸形・アクリル・Φ600mm	面	59,400
	防曇・丸形・アクリル・Φ800mm	面	76,000
	防曇・丸形・アクリル・Φ1000mm	面	121,500
	発生品・支給品	面	7,300
鏡体取外工		面	4,500
支柱建柱工 防食テープ・反射材テープを含む	支柱Φ89.1×3.2×4400[加工なし]	本	76,800
	支柱Φ76.3×3.2×4000[加工なし]	本	62,000
	支柱Φ89.1×3.2×4400[加工あり]	本	81,800
	支柱Φ76.3×3.2×4000[加工あり]	本	67,000
	発生品・支給品	本	39,000
アーム取付工	材料含む	面	13,900
	発生品・支給品	面	4,800
アーム取外工		面	3,500
電柱共架金具取付工	材料含む	基	26,100
	発生品・支給品	基	5,400
電柱共架金具取外工		基	4,100
GR共架金具取付工	材料含む	基	35,500
	発生品・支給品	基	7,200
GR共架金具取外工		基	3,800
管理用ステッカー設置工	宮代町名入り 100×330	箇所	4,700
	注意表示 100×300	箇所	4,700
撤去工	支柱切断	箇所	6,800
	基礎撤去	箇所	32,300
角度調整	鏡体調整	面	7,700

## 令和4年度

工種	規格、形状寸法	単位	単価(円)
鏡体取付工	防曇・丸形・アクリル・Φ600 mm	面	58,500
	防曇・丸形・アクリル・Φ800 mm	面	74,400
	防曇・丸形・アクリル・Φ1000 mm	面	121,500
	発生品・支給品	面	7,100
鏡体取外工		面	3,700
支柱建柱工 防食テープ・反射材テープを含む	支柱Φ89.1×3.2×4400[加工なし]	本	76,500
	支柱Φ76.3×3.2×4000[加工なし]	本	60,000
	支柱Φ89.1×3.2×4400[加工あり]	本	81,500
	支柱Φ76.3×3.2×4000[加工あり]	本	65,000
	発生品・支給品	本	38,000
アーム取付工	材料含む	面	10,800
	発生品・支給品	面	4,700
アーム取外工		面	3,500
電柱共架金具取付工	材料含む	基	25,800
	発生品・支給品	基	5,300
電柱共架金具取外工		基	4,000
GR共架金具取付工	材料含む	基	30,200
	発生品・支給品	基	7,100
GR共架金具取外工		基	3,700
管理用ステッカー設置工	宮代町名入り 100×330	箇所	4,700
	注意表示 100×300	箇所	4,700
撤去工	支柱切断	箇所	6,800
	基礎撤去	箇所	25,000
角度調整	鏡体調整	面	7,500

## 令和3年度

工種	規格、形状寸法		単位	単価(円)
鏡体 (取付工含む)	防曇・丸形・アクリル・Φ600 mm		1面	73,600
	防曇・丸形・アクリル・Φ800 mm		1面	88,700
	防曇・丸形・アクリル・Φ1000 mm		1面	127,200
支柱建柱工	φ89. 1×3.2×4400	材料含む	1基	67,400
	※防食テープ・反射材テープ (500mm幅3箇所) 含む	発生品・支給品	1基	34,400
支 柱	φ89. 1×3.2×4400	材料	1本	31,700
	※防食テープ・反射材テープ (500mm幅3箇所) 含む			
	曲げ加工		1本	3,800
鏡体取付工	発生品・支給品		1面	7,000
鏡体取外工			1面	3,600
アーム取付工	材料含む		1本	10,600
アーム取付工	発生品・支給品		1本	4,500
アーム取外工			1本	3,300
電柱共架金具取付工	電柱共架金具・照明灯共架金具		1本	17,500
電柱共架金具取付工	発生品・支給品		1基	5,200
電柱共架金具取外工			1基	3,900
GR共架金具取付工	GR共架金具		1基	33,000
GR共架金具取付工	発生品・支給品		1基	7,000
GR共架金具取外工			1基	3,600
管理用ステッカー	宮代町名章入り高輝度反射式 100×330mm		1枚	4,300
注意ステッカー	高輝度反射式 100×330mm		1枚	4,300
撤去工	カッター切断仕上げ		1基	6,700
	基礎撤去		1基	25,000
角度調整			1面	7,400

**■新設**

	令和5年度	令和4年度	令和3年度
申請箇所数(面数)	11箇所(14面)	9箇所(18面)	19箇所(32面)
設置箇所数(面数)	4箇所(5面)	3箇所(5面)	9箇所(10面)
設置費用(税込)	¥553,850	¥690,140	¥1,478,510

## 2.町内の交通危険箇所把握状況

(交通事故発生状況)

発生日: 令和5年1月1日～令和5年12月31日 登下校時: 6時～16時



交通事故発生場所




須賀小から500m範囲



須賀小から750m範囲

出典: 埼玉県警交通事故発生状況マップ

縮尺 1 : 10000




## 2.町内の交通危険箇所把握状況

(交通事故発生状況)

発生日: 令和5年1月1日～令和5年12月31日 登下校時: 6時～16時



縮尺 1 : 10000




## 2.町内の交通危険箇所把握状況

(交通事故発生状況)

発生日: 令和5年1月1日～令和5年12月31日 登下校時: 6時～16時





縮尺 1 : 10000




## 2.町内の交通危険箇所把握状況 (交通事故発生状況)

発生日：令和5年1月1日～令和5年12月31日 登下校時：6時～16時



出典：埼玉県警交通事故発生状況マップ

縮尺 1 : 10000



### 3.各学校からの改善要望書(過去3年間)

令和5年度

No.	学校名	危険箇所(所在地)	要望内容	要望に対する設置の有無
1	須賀小	和戸3丁目 町道第690号線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライバーに通学路であることを周知して欲しい。</li> <li>・「通学路」の印字が薄くなっている箇所を塗りなおしてほしい。</li> <li>・子供達のはみ出さず歩けるよう、ドライバーからも通学路がわかるようグリーンベルトを設置して欲しい。</li> </ul>	注意喚起看板設置済、路面標示済、幅員狭隘のためグリーンベルト見送り
2		大字和戸 町道第70号線、町道第69号線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西方院の近くの家の木が生い茂っており、グリーンベルト上にあるので子供たちがそれを避けるためにライン上から外れてしまう。</li> <li>・沖の山集会所から先のグリーンベルトが消えかかっている。</li> </ul>	民地内樹木剪定対応済、グリーンベルト済
3		和戸4丁目 町道第721号線、町道第716号線	グリーンベルトが薄くなっており安全が確保できない。車どおりがあるが子供飛び出しの危険あり。注意標記があると安全が確保される。	注意喚起看板設置済
4		大字和戸 町道第70号線	枝を切っていただきたい	民地内樹木剪定対応済
5		大字西条原 町道第77号線、町道第535号線、町道第63号線、町道第62号線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機を設置していただきたい。無理なようなら月に数回でも警察官に立って指導してほしい。毎日通る車両はほぼ同じ人たちだと思うので、警察がいる場所と認識すれば止まるようになるのでは。</li> <li>・木々の管理などを指導してほしい。道まで出てる木は切るなど対応してほしい。</li> </ul>	幅員が足りないため信号機の設置不可(杉戸警察署)、民地内樹木剪定対応済
6		和戸2丁目 町道第73号線・和戸交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消火ホース、電柱、ミラーが連続してグリーンベルト上にあり、通学する際それを避けるためにグリーンベルトから出ることになる。</li> <li>・和戸の交差点に右折用信号が無いため、歩行者用信号が青でも車が突っ込んでくる</li> </ul>	道路占用物の場所変更不可、杉戸県土整備事務所用地買収を進めている。
7		大字須賀 町道第61号線、県道春日部久喜線	分かりやすいように標識を立ててほしい	「止まれ」シール設置済
8		大字和戸 町道第69号線	児童が安全に登校できるように、グリーンベルトの塗りなおしをしてほしい	路面標示済
9		大字西条原 町道第77号線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車が減速するようなイメージハンプ等の設置をしてほしい</li> <li>・看板も、もう少し手前に設置し、できれば違う色(黄色地に赤の字)にしてほしい</li> <li>注意喚起の看板を設置してほしい</li> </ul>	近隣民家を考慮してイメージハンプ設置不可、路面標示・注意喚起看板設置済
10		大字国納 国納交差点	交差点の歩行者が通る、赤信号時に待機する角の場所を広くしてほしい。または、車道との間にガード的な物を作ってほしい	杉戸県土整備事務所に要望済

11	百間小	東姫宮1丁目・字東 町道第31号線、町道第248号線、町道第280号線の五差路	通学路と田んぼの高低差あり。落ちたら危ないので対応していただきたい。 五差路については防犯パトロールの方がいないときは車が見えにくい為、注意が必要。	児童に注意私道済
12		字西原 町道第51号線、町道第53号線十字路	できれば制限速度40→30にして頂きたい 無理であれば通学路、スピード落とせなどの注意喚起看板などの設置をしていただきたい。	最高速度設置基準から妥当な速度（杉戸警察署）、路面標示・注意喚起看板設置済
13		字中・字西原 町道第40号線、町道第1543号線丁字路付近の用排水路フェンス、町道第40号線、町道第32号線	フェンスを直していただきたい 横断歩道を作っていただきたい	フェンス修繕済、横断歩道は交通量が基準に満たしていないので設置不可（杉戸警察署）
14		字西原 町道第32号線	グリーンベルトを塗装し直して頂きたい	ベンガラ舗装をしているため外側線のみ塗り直し
15	東小	百間5丁目 町道第9号線、町道第1351号線十字路	交差点に横断歩道を引いてほしい	直近に横断歩道が設置済、歩行者の滞留場所が無いため設置不可（杉戸警察署）
16	笠原小	字道仏 県道春日部久喜線	歩道の定期的な除草	杉戸県土整備事務所に要望済
17		本田4丁目 町道第428号線、町道第57号線丁字路	・雨が降ると深い水たまりができ、児童の横断に支障がある ・グリーンベルト及び止まれ標示のリペイント	担当課に水溜まり修繕要望、路面標示済
18		字百間 町道第96号線、町道第1462号線十字路	・雨が降ると深い水たまりができ、児童の横断に支障がある ・アスファルトの凸部の除去又は凹みの補修	令和4年度担当課で修繕済
19		字山崎 山崎交差点	雨が降ると巨大な水たまりができ、児童の横断に支障がある 周辺の雑草の伐採 アスファルトの凸部の除去又は凹みの補修	杉戸県土整備事務所に要望済
20		字山崎 県道春日部久喜線	ガードレールの設置	杉戸県土整備事務所に要望済
21	字山崎	・山崎交差点～宮代大橋までガードレール、山崎交差点内のガードレール、歩行者用信号機、通学路ありの看板の設置、山崎交差点の横断歩道の補修	杉戸県土整備事務所に要望済、信号機設置は杉戸警察署に要望済	
22	須賀中	和戸2丁目 和戸交差点、県道さいたま幸手線、第70号線十字路	1. 交通量が激しく、渋滞も起きやすい地点である。歩道も整備されてはいるが、注意が必要 2. 和戸橋交差点にあるコンビニエンスストア付近に細道があり、利用者も多い。見通しの悪さから注意が必要 1, 2の地点に注意喚起等の案内板設置が効果的であると考え	杉戸県土整備事務所に要望済
23	百間中	宮代2丁目 分教場跡地	・空地の電灯が点いていない。付近の電柱にLED電灯があるが暗い、電灯の点灯、追加	担当課に要望済
24		字中島 県道春日部久喜線	歩道が途切れていて危険。車通りが多く、スピードを出している車も多いので心配。クラクションを鳴らされることもある。歩道を設ける（縁石の設置）砂利の舗装。	杉戸県土整備事務所に要望済
25	前原中	字中 県道蓮田杉戸線、第26号線十字路	「横断歩行者あり」などの看板の設置 ブロック塀の改善や樹木の伐採などでの見通しの確保	民地内樹木剪定対応済

令和4年度

NO	学校名	危険箇所(所在地)	要望内容	要望に対する設置の有無
1	須賀小	和戸駅 町道第710号線、第826号線、県道和戸停車場線交差点	【須賀小】 車両への注意喚起	グリーンベルト・外側線・止まれ標示塗直し
2		町道第527号線、第826号線 T字路	【須賀小】 通学児童注意の看板設置	幅員狭隘のため看板設置不可。グリーンベルト・外側線塗直し
3		町道第1451号線	【須賀小】 通行する車両に、通学路を強く認識してもらうために看板の設置	注意喚起のため人型看板設置
4		町道第690号線	【須賀小】 駐車場側にグリーンベルトの設置	電柱に注意喚起の巻看板設置
5		町道第70号線	【須賀小】 通行車両から見えやすいように路面標示の塗り直し	グリーンベルト・外側線・止まれ・通学路標示塗直し
6		第681号線	【須賀小】 グリーンベルトの設置	グリーンベルト・外側線・止まれ標示塗直し
7		町道第527号線、第1454号線 T字路	【須賀小】 横断歩道の引き直しを含め通行する車がスピードを減速するよう促す工夫及び歩車道の境に安全に登校できるようコーンの設置	外側線・交差点マーク塗直し
8		町道第74号線、第77号線 東桑原交差点	【須賀小】 保護者も登下校時には児童に付き添っているが、学校側にも点検をお願いしたい。信号待ちの場所を確保してほしい	道路拡幅計画無
9		町道第77号線、第535号線	【須賀小】 「児童横断あり」「スピード落とせ」などの看板設置	注意喚起看板設置済
10		町道第65号線	【須賀小】 投稿時間帯に、自転車及び車で通行する方に、速度を落とすようお願いしたい	注意標示済
11		町道第67号線	【須賀小】 側溝蓋の雨水排水網が腐食している部分の修繕	蓋設置済
12		町道第76号線	【須賀小】 側溝の蓋掛け又は除草並びに植物の除去	道路拡幅予定無
13		町道第826号線	【須賀小】 道路除草及び隣接する線路側の除草依頼	東武鉄道管理地
14		町道第1134号線から第1136号線の交差点、宮代台南遊水地公園	【須賀小】 交通指導員の立ち位置、交差点に注意喚起の表示等、公園内の施設移動	止まれ標示塗直し・誘導視線標設置済。公園内コンテナは自治会管理
15		町道第743号線、第814号線	【須賀小】 車への注意喚起看板設置	注意喚起のため人型看板設置

16		町道第1496号線	【笠原小】路面標示の塗り直し、「通学路あり」「児童横断あり」等の看板設置	注意喚起のため人型看板設置・減速マーク塗り直し済
17	笠原小	町道第55号線	【笠原小】路面標示の修繕	学童注意・止まれ標示塗り直し
18		町道第2号線、町道第1351号線交差点	【笠原小】舗装の修繕	交差点内舗装修繕済
19	東小	町道第10号線	【東小】グリーンベルトの設置又は歩道の確保	道路狭隘のためグリーンベルト設置不可
20		町道第9号線	【東小】グリーンベルトの設置又は白線の引き直し	外側線塗り直し、学童注意標示設置
21	百間小	町道第51号線、第1351号線T字路	【百間小】通学路の表示を増やす、横断歩道の引き直し、車の速度を出さないようにしてほしい	横断歩道塗り直し要望済
22		町道第39号線	【百間小】歩道を目立たせるようラインの設置及び通学路であることを分かりやすく	舗装修繕済
23		町道第380号線	【百間小】定期的に立木の枝切り、敷地の草刈り	地権者に周知
24		町道第48号線・県道蓮田杉戸線	【百間小】金原交差点から介護施設もみの木までのグリーンベルト修繕及び交差点から宮代特別養護支援センターまでのグリーンベルト設置	杉戸県土整備事務所に情報提供済
25		町道第32号線	【百間小】グリーンベルトの引き直し及び速度規制	既存道路境界ブロック有・カーブ注意標示塗り直し
26	須賀中	和戸交差点	【須賀中】注意喚起の看板設置	杉戸県土整備事務所に情報提供済
27		町道第51号線、第53号線の交差点	【百間中】停止線、路面標示の設置	舗装修繕済
28		町道第1614号線	【百間中】見通しの確保、徐行を促す看板及び路面標示の設置	既存カーブ誘導線有
29	前原中	町道第41号線、第1503号線の交差点	【前原中】生徒が横断することができる看板及び路面標示並びに手押し信号の設置	注意喚起看板設置済・通学路標示設置済
30		町道第26号線	【前原中】「カーブ途中に交差点あり」「歩行者あり」の看板、路面標示及び通学路であることを周知する標識	注意喚起のため人型看板設置

令和3年度

NO	学校名	危険箇所(所在地)	要望内容	要望に対する設置の有無
1	須賀小	国納交差点（県道さいたま幸手線×町道）	【須賀小】縁石に車が乗り上げることがある。ポールやガードレール等の設置。	ポール設置済み。
2		西条原1494付近信号機のない交差点	【須賀小】横断歩道、急カーブありの塗り直し	横断歩道、「カーブあり」、「止まれ」、「カーブ注意」、外側線塗り直し済み。
3		和戸2-4手押し式信号機のある交差点	【須賀小】速度超過で進入するドライバーに通学路だと認識させる一層の対策を	過年度、看板設置済み。外側線塗り直し、「通学路」路面標示を実施済み。
4		和戸交差点（県道×県道）	【須賀小】大きな交差点で危険。下校時、見守りボランティアがほしい。	スクールガードボランティア実施済み。
5		和戸719付近（西方院付近）	【須賀小】通学路であることをわかりやすくアピールしてほしい	外側線及びグリーンベルト塗り直し済み。
6	百間小	西原261～西原398-3付近（すてっぷ宮代脇道）	【百間小】草、竹やぶの適正管理。	一部適正管理を実施。都度対応。
7		西原345-2～西原345付近手押し式信号機のある交差点（県道×町道）	【百間小】歩道標示の線を引いてほしい、止まれの塗り直し	道路修繕と合わせて実施する必要があるため、関係機関と調整中。今後対応。
8		金原20付近（金原交差点付近）	【百間小】雑木林の適正管理の依頼	地権者に適正管理依頼済み。
9		東531付近（町道251号線）	【百間小】側溝の蓋がないため、車両とのすれ違い時や雨天時に危険が伴う。柵か側溝の蓋をしてほしい。	管理の面から全町的に蓋はしていません。反射材を設置し、ドライバーに注意喚起をしています。
10		東姫宮1-15付近（町道33号線）	【百間小】水路の柵が倒れかけていて危険な為、修繕してほしい。	関係機関と調整中。今後対応。
11	東小	宮代2-3-1付近 信号機のない交差点（百間中北東側）	【東小】交差点の速度超過の車が多いため、横断歩道を設置してほしい	横断歩道設置基準に満たないため、注意喚起看板設置。
12		宮代2-1 信号機のない交差点（分教場跡地付近）	【東小】横断歩道の引き直し	横断歩道の塗り直し済み。
13		百間5-6-5 信号機のない交差点（東小学校西門付近）	【東小】児童多数利用のため、止まれの新設	杉戸警察にて一時停止設定済み。町にて注意喚起看板設置済み。
14		百間4-5-18付近 信号機のない交差点（百間保育園付近）	【東小】ドライバーに対して注意喚起するもの（「学童注意」）を設置してほしい	「学童注意」路面標示設置済み。
15		道佛1-6付近きりかぶ公園周囲	【東小】①児童注意等の標識設置 ②家が建ち見通しが悪くなった。児童注意等の看板を設置してほしい。	路面標示、「学童に注意」アーチ形看板設置済み。今年度の区長要望にて、道路反射鏡設置済み。

16	東小	宮代2-1-13付近手押し式信号機のある交差点	【東小】横断歩道の設置が歩道の延長線上でないため、横断歩道を利用する際に道路を横切る必要が生じ危険である。	注意喚起済み
17		宮代1-5-11付近百間地下道入口	【東小】見通しが悪く危険。児童注意等の看板を設置してほしい。	注意喚起看板設置済み。
18	笠原小	百間3-4-34かどやストア前信号機のない交差点	【笠原小】止まれ、停止線の塗り直し	停止線、「止まれ」塗り直し済み。
19		本田4-5-2浜田工業前付近の通り	【笠原小】グリーンゾーンの塗り直し	外側線及びグリーンベルトの塗り直しについて、施工が長距離の為、順次対応予定です。
20		笠原小学校体育館通用門・人道橋付近	【笠原小】ドライバーから横断歩道が殆ど見えない。ひし型マークの塗り直し。「段差あり注意」看板の付け替えまたは撤去	ひし形マーク塗り直し済み。注意喚起看板設置済み。
21		県道春日部久喜線・宮代3丁目交差点（JA南彩前）	【笠原小】進修館前交差点を300人近い児童が横断しているが、農協前の交差も併用し、手押し信号を設置してほしい。	現行の信号機設置基準に満たないため不可（道幅が狭い、歩行者用信号機を設置する場所がない、歩行者の滞留場所が民地になるため）。
22		百間1015-1付近（商工会館前カーブ）	【笠原小】道路カーブ部分の中央分離帯のボールの修繕	チャッターバー新設、路面標示の塗り直し、カーブに波線を新設済み。
23		宮代1-9-10 信号機のない交差点（分教場跡地付近）	【笠原小】横断歩道、記号、停止線、止まれの塗り直し	横断歩道塗り直し済み。
24		宮代2-12 道佛南公園周囲	【笠原小】停止線（破線）の塗り直し	飛び出し注意喚起看板設置済み。
25		本田3-3-11前三叉路（みやしろ保育園付近）	【笠原小】横断歩道、停止線、ひし形マークの塗り直し	横断歩道、停止線、ひし形マーク塗り直し済み。外側線、グリーンベルト、減速マークの塗り直し実施済み。
26		進修館前交差点 手押し式信号機のある交差点（県道）	【笠原小】2mの歩道拡張、または横断歩道の目の前の電柱移設を希望する。	杉戸警察署にて、通学時間帯の青信号5秒延長設定済み。歩道拡張、電柱移設については未定。
27		百間中	山崎935-4付近～逆井292-3付近（トクホン工場裏の町道）	【百間中】見通しの悪さを伸びた草が助長している。除草または徐行マークの設置。
28	中島118-2の通り（中島交差点先）		【百間中】道路幅が狭く、児童と車のすれ違いが危険。徐行看板や路面標示の設置。	「速度落せ」路面標示設置済み。
29	前原中	中82 信号機のない交差点（県道×町道）	【前原中】見通しが悪い。横断歩行者あり等の看板設置。ブロック塀の改善や樹木の伐採などの見直し確保。	昨年度対応済み。
30		中106 前原中学校先・信号機のない交差点	【前原中】カーブで危険。「カーブの先、横断者あり」などの看板や路面標示の設置。	「通学路注意」看板設置済み。
31		中123信号機のない交差点	【前原中】「カーブの途中に交差点あり」「歩行者あり」の看板や路面標示の設置。	「交差点注意」路面標示設置済み。
32		東姫宮1-5手押し式信号機のある交差点	【前原中】大通り、民家の壁で見通しが悪いため、「横断歩行者あり」などの看板や路面標示の設置。また、カーブミラーの設置。	過年度対応済み。カーブミラーの設置については自治会要望案件の為不可。

#### 4. 放置自転車の撤去台数実績（過去3年間）

年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
撤去台数	71台	90台	92台

※令和5年度については、令和5年2月末日現在

内訳

(1) 撤去台数

▼令和5年度（令和5年4月から令和6年2月まで）

R5	放置禁止区域				放置禁止区域外		合計
	和戸駅 周 辺	東武動物 公園周辺	姫宮駅 周 辺	有 料 駐輪場内	その他	無 料 駐輪場内	
5年4月	0	1	1	1	1	0	4
5月	0	2	0	1	2	0	5
6月	0	0	0	0	2	0	2
7月	0	2	0	1	3	0	6
8月	0	1	0	0	1	0	2
9月	0	1	0	4	5	0	10
10月	0	0	0	1	2	19	22
11月	0	0	0	3	4	0	7
12月	0	0	1	3	1	0	5
6年1月	0	0	4	0	2	0	6
2月	0	2	0	0	0	2	4
3月	—	—	—	—	—	—	—
合計	0	9	6	14	23	19	71

## ▼令和4年度

R4	放置禁止区域				放置禁止区域外		合計
	和戸駅 周 辺	東武動物 公園周辺	姫宮駅 周 辺	有 料 駐輪場内	その他	無 料 駐輪場内	
4年4月	0	1	0	0	3	0	4
5月	0	2	1	0	2	17	22
6月	1	4	2	3	0	0	10
7月	0	1	0	0	1	0	2
8月	0	4	0	1	6	0	11
9月	0	3	0	0	2	0	5
10月	0	0	0	3	0	17	20
11月	0	2	0	0	1	0	3
12月	0	0	0	0	1	0	1
5年1月	0	0	0	0	1	0	1
2月	0	1	0	2	1	0	4
3月	0	4	1	0	2	0	7
合計	1	22	4	9	20	34	90

## ▼令和3年度

R3	放置禁止区域				放置禁止区域外		合計
	和戸駅 周 辺	東武動物 公園周辺	姫宮駅 周 辺	有 料 駐輪場内	その他	無 料 駐輪場内	
3年4月	0	1	0	0	1	1	3
5月	0	1	0	0	0	0	1
6月	0	1	0	0	3	0	4
7月	0	1	0	0	1	0	2
8月	0	0	0	1	0	0	1
9月	0	0	0	0	4	1	5
10月	0	1	1	0	4	40	46
11月	0	0	0	0	4	0	4
12月	0	2	0	0	3	0	5
4年1月	0	1	0	0	12	0	13
2月	0	1	0	0	2	0	3
3月	0	1	0	0	4	0	5
合計	0	10	1	1	38	42	92

## 5. 防犯灯の工事発注先及び単価

### ■防犯灯の工事発注先

宮代電設協会（令和6年3月5日現在）

業者名	所在地
有限会社 三共電設	宮代町和戸 2-4-24
株式会社 中野電業社	宮代町川端 1-9-6

### ■防犯灯の工事発注状況（令和6年3月5日現在）

	件数	金額
新設	11 件	217,800 円
修繕（改造型 LED→一体型 LED）	39 件	553,850 円
修繕（一体型 LED→一体型 LED）	0 件	0 円
その他（配線、移設、撤去等）	6 件	365,200 円
計	56 件	1,136,850 円

### ■工事単価（税抜） 【令和5年度宮代町防犯灯修繕及び設置工事契約書より】

項目	内容	仕様	金額
新設	防犯灯の電柱共架新設	○器具支給 ○取付バンド、書類作成を含む ○東京電力申請料を含む	18,000 円
交換	東京電力申請有 （該当項目） ※ワット数が変わる ※料金区分が変わる ・10Va から 20Va に変更 ・20Va から 10Va に変更	○器具支給 ○取付バンド、書類作成を含む ○東京電力申請料を含む ○発生品処分を含む	18,500 円
	東京電力申請無 （該当項目） ※ワット数の変更無し ※料金区分の変更無し ・10Va から 10Va ・20VA から 10Va	○器具支給 ○取付バンドを含む ○発生品処分を含む	11,000 円
移設	電柱共架防犯灯の移設 （例）別の電柱へ防犯灯を移設	○書類作成 ○東京電力申請料を含む	19,500 円
撤去	器具撤去 （例）不要な防犯灯の本体撤去	○発生品処分 ○東京電力申請料を含む	16,500 円

その他	清掃点検	○カバー及び器具の清掃 ○器具の診断作業含む	3,500 円
	書類作成料		1,500 円

#### ■ 器具単価（税抜）

購入業者：パナソニック L S エンジニアリング(株)

1 基当たりの金額：9,000 円（LED 防犯灯）

## 6. LED 防犯灯設置率

#### ■ 防犯灯 LED 化率

項目	基数	
防犯灯数	2,662	R4 (2650 基) + R5 新設 (13 基) - R5 撤去 (1 基)
LED 防犯灯	2,611	
LED 以外 (水銀灯・ナトリウム灯)	51	水銀灯 49 基、ナトリウム灯 2 基
LED の割合	98%	

## 7. 自主防災組織・自主防犯組織活動団体一覧

### (1) 防災活動団体

#### 1 自主防災組織

##### ① 自主防災組織概要

No.	自主防災組織名	構成世帯数 (5.4.1 現在)	設立年月日
1	姫宮南団地自主防災会	190	平成8年12月1日
2	姫川一区自主防災会	125	平成8年12月21日
3	宮代台自主防災会	758	平成10年5月1日
4	姫宮北団地自主防災会	208	平成11年3月12日
5	東自主防災会	220	平成12年5月29日
6	和戸町内自主防災会	1,070	平成15年9月28日
7	前原地区自主防災会	34	平成16年4月1日
8	宮代学園台自主防災会	498	平成17年4月1日
9	西原団地自主防災会	78	平成18年4月1日
10	弁天桜木自主防災会	90	平成19年2月15日
11	金剛寺地区自主防災会	78	平成19年4月1日
12	中央第2町会自主防災会	71	平成19年4月1日
13	姫宮地区自主防災会	220	平成19年4月1日
14	須賀下地区自主防災会	90	平成19年4月3日
15	稻荷町自主防災会	155	平成19年4月8日
16	宮東自主防災会	291	平成19年4月23日
17	蓮谷地区自主防災会	75	平成19年10月8日
18	新道第3町会自主防災会	110	平成19年11月19日
19	新若地区自主防災会	165	平成19年11月25日
20	中央第1町会自主防災会	80	平成19年12月19日
21	山崎地区自主防災会	167	平成19年12月25日
22	新中町会自主防災会	126	平成20年1月20日
23	姫宮東団地地区自主防災会	82	平成20年1月29日
24	須賀島地区自主防災会	245	平成20年2月17日
25	宿地区自主防災会	84	平成20年3月2日
26	金原地区自主防災会	108	平成20年4月1日
27	笠原2丁目町会自主防災会	98	平成20年4月20日
28	姫川二区自主防災会	116	平成20年5月24日
29	川端自主防犯防災会	422	平成20年6月1日
30	宮代1-1自主防災会	121	平成20年6月1日
31	辰新田自主防災会	340	平成20年7月1日

No.	自主防災組織名	構成世帯数 (5.4.1 現在)	設立年月日
32	川島自主防災会	385	平成20年7月13日
33	中寺自主防災会	114	平成20年8月1日
34	西原自主防災会	99	平成20年9月1日
35	旭町自主防災会	89	平成20年10月1日
36	須賀上地区自主防災会	76	平成20年10月1日
37	中須防災会	68	平成20年12月17日
38	道仏1区自主防災会	424	平成21年 3月29日
39	東条原地区自主防災会	149	平成21年4月1日
40	切戸地区自主防災会	85	平成21年4月4日
41	道仏3区自主防災会	142	平成21年4月5日
42	宮代1-2自主防災会	70	平成21年8月2日
43	藤曽根地区自主防災会	42	平成22年4月1日
44	西条原地区自主防災会	228	平成22年3月31日
45	沖の山地区自主防災会	78	平成22年4月1日
46	若宮自主防災会	89	平成22年7月1日
47	桃山台自治会自主防災組織	332	平成23年4月10日
48	逆井地区自主防災会	50	平成23年7月10日
49	本郷地区自主防災会	73	平成24年4月1日
50	国納地区自主防災会	103	平成24年8月1日
51	西地区自主防災会	52	平成27年3月29日
52	ディアコート地区自主防災会	32	平成28年3月31日
53	八河内地区自主防災会	18	平成28年4月1日
54	エクレール自主防災会	60	平成29年1月25日
55	新道第1町会自主防災会	96	平成29年5月21日
56	新道第2町会自主防災会	65	平成29年5月21日

②自主防災組織率及び組織数

	令和3年度 組織率	令和4年度 組織率	令和5年度 組織率	令和3年度 組織数	令和4年度 組織数	令和5年度 組織数
宮代町	100%	100%	100%	56	56	56
県平均	91.9%	92.2%	92.0%			

\* 組織率は世帯数ベース

\* 県の組織率は令和5年4月1日現在（最新データ）及び前年同期

(2) 防犯活動団体  
自主防犯組織

R5.9.29 現在


	名称	設立年月日
1	地域安全パトロール隊 (注1)	平成15年 8月 2日
2	宮東安全パトロール隊	平成17年12月17日
3	宮代台自治会	平成17年12月12日
4	東自主防犯会	平成18年 4月 1日
5	中寺地区防犯パトロール隊	平成18年 9月 1日
6	須賀上地区防犯パトロール	平成19年 8月27日
7	川端自主防犯防災会	平成20年 6月 1日
8	宮代学園台自主防犯会	平成22年 4月 1日
9	和戸町内防犯会 (注2)	平成26年 4月13日
10	姫宮東団地自主防犯会	令和 元年11月 1日

注1) 杉戸町・宮代町の有志で結成し、杉戸警察署管内の防犯パトロールを実施。

注2) 構成：和戸1丁目地区・和戸2丁目1区2区・和戸3丁目地区・和戸4丁目1区2区・和戸5丁目地区。

注3) 活動休止中の組織は、記載しておりません。

## 8 防災行政無線の設置箇所及び音声把握可能地域地図



9. 防災備品の備蓄状況について(防災倉庫)

R6年1月現在

備品名	場所・設置年月日	消防署	進修館	須賀小	姫宮北公園	東小	百間小	運動公園	宮東	旧中島出張所	合計
		H2.7.13	H3.6.29	H5.3.15	H6.3.22	H7.3.24	H7.8.28	H9.3	H10.3		
ヘルメット	個		23			15	20		20		78
救急箱 (50人分)	個	2	1	2	2	3	2	1	2		15
タンカ (2100×540)	台	3	4	3	2	2	2	2	2		20
トランジスタメガホン	台	6	1	0	1	1	1	1	1		12
トイレハウス(テント他)	基	4	2	2	2	3	2	0	2		17
マンホール型トイレ	基	2	1	0	0	0	0	0	0		3
かまど (1斗用)	組	4	0	1	2	2	2	2	2		15
投光器	個	2	4	2	2	3	2	2	2		19
強力ライト(ラジオ付)	台	0	4	5	5	5	0	5	5		29
コードリール	個	5	4	0	1	1	0	1	1		13
貯水槽用ポンプ一式	基	0	1	1	1	0	0	0	0		3
発電機	台	1	2	1	1	1	1	1	1		9
浄水機	基	0	0	0	0	1	1	1	1		4
ウォーターバルーン(1t用)	基	2	0	0	0	0	0	0	0		2
消火器	本	0	0	0	0	0	0	0	0		0
寝袋	枚	0	10	10	0	0	0	0	0		20
毛布(1400×1900)	枚	180	130	110	150	140	110	100	150		1,070
カーベット(900×1900)	枚	0	100	50	100	100	110	100	100		660
ブルーシート	枚	50	70	0	0	0	0	0	0		120
テント(2間×3間)	組	0	1	0	0	0	0	0	0		1
緑テント	組	4	1	1	1	1	2	1	1		12
障がい者用トイレ	基	1	1	1	1	1	1	1	1		8
ゴムボート	台	1	1	0	0	0	0	0	0		2
ガソリン缶	個	0	2	1	1	0	0	0	0		4
簡易トイレ	個	10	25	10	40	30	38	40	40		233
雨具(反射式)	着	5	25	10	10	10	10	10	10		90
トイレトペーパー	巻	108	12	108	108	108	108	108	108		768
非常用ローソク	本	100	100	100	0	100	100	100	100		700
非常用給水袋(10L)	枚	1,500	250	0	900	1,100	100	1,000	50		4,900
下着セット(男・女)	組	0	100	100	100	100	0	100	200		700
生理用品	個	3,120	0	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	2,890		21,610
固形燃料(600g)	個	0	0	120	120	120	120	100	100		680
ダブルスコップ	本	0	0	0	1	0	0	1	1		3
ウェットティッシュ	個	600	500	500	500	500	500	500	500		4,100
軍手	組	72	72	72	72	72	72	72	72		576
ビニール手袋	組	100	100	100	100	100	100	100	100		800
使い捨てマスク	枚	180	180	180	180	180	180	180	180		1,440
常備用カイロ	個	240	240	240	240	240	240	240	240		1,920
金・銀レスキューシート	枚	50	50	50	50	50	50	50	50		400
ビニール袋(45L)	枚	100	100	100	100	100	100	100	100		800
粉ミルク	食	200	200	200	200	200	200	200	200		1,600
粉ミルク(アレルギー対応)	食	108	108	216	108	108	108	108	108		972
オムツ(新生児用)	枚	270	270	270	270	270	270	270	270		2,160
オムツ(乳児用Sサイズ)	枚	252	252	252	252	252	252	252	252		2,016
オムツ(Mサイズ用)	枚	174	174	174	174	174	174	174	174		1,392
アルファ米(50食/箱)	食	800	0	0	750	0	0	400	50		2,000
クラッカー(140食/箱)	食	700	420	0	0	0	0	0	420		1,540
ビスケット(160食/箱)	食	0	0	0	800	0	0	0	0		800
米粉クッキー いちご味(48食/箱)	食	336	567	0	480	0	0	384	336		2,103
梅がゆ(40食/箱)	食	240	240	0	240	0	0	240	240		1,200
サランラップ(30cm×10m)	本	50	50	50	50	50	50	50	50		400
筆記用具セット	式	1	1	1	1	1	1	1	1		8
備蓄ラジオ	台	1	1	1	1	1	1	1	1		8
ティッシュペーパー	箱	60	60	60	60	60	60	60	60		480
救助用ボート	隻									1	1
スポットクーラー	台									40	40
不織布スリッパ	足									800	800
マイレット	個									13,000	13,000
圧縮トイレ袋セット	個									17,000	17,000
避難所用ベッド	台									200	200
発電機(ガス式)	台									8	8
飲料水兼用耐震性貯水槽			H4.3.18	H5.2.20	H6.3						
設置年月日 容量			100トン	60トン	60トン						

9. 防災備品の備蓄状況について(防災備蓄室)

R6年1月現在

場所・設置年月日 備品名		須賀小	百間小	東小(旧中島出張所)	笠原小(旧中島出張所)	須賀中	百間中	百間中 ギャラリー	前原中	合計
		1階	2階	1階	1階	3階	4階	1階	部室棟2階	
		H26.3.26	H26.3.26	H26.3.26	H26.3.26	H26.3.26	H26.3.26	R2.6	H26.3.26	
樹脂製平台車(連結タイプ)	枚	4	4	4	4	4	4		4	28
かご台車	基	1	1	1	1	1	1		1	7
救急箱(50人分)	個	2	2	2	0	0	0		0	6
LEDライト	個	2	2	2	2	2	2		2	14
防滴コードリール(30m)	基	1	1	1	1	1	1		1	7
ガス発電機	基	1	1	1	1	1	1		1	7
非常用トイレ袋(100回分/セット)	セット	10	10	10	10	10	10		10	70
非常用組立便座	組	6	6	6	6	6	6		6	42
トイレダストキャリー	基	2	2	2	2	2	2		2	14
トイレダスト回収パック	枚	20	20	20	20	20	20		20	140
抗菌剤(G2TAM)災害セット	ケース	1	1	1	1	1	1		1	7
米粉クッキー いちご味(48食/箱)	食	576	480	480	0	0	0		0	1,536
梅がゆ(40食/箱)	食	280	240	280	0	0	0		0	800
ビスケット(160食/箱)	食	0	640	960	0	0	0		0	1,600
クラッカー(140食/箱)	食	840	280	420	700	980	840		140	4,200
アルファ米(50食/箱)	食	800	0	1,300	150	950	800		100	4,100
エネバー(100食/箱)	食	400	400	500	600	300	400		300	2,900
保存水(24本/箱)学校用	本	360	432	360	480	240	360		240	2,472
保存水(24本/箱)避難者用	本	864	888	864	864	864	864		864	6,072
リバーシブルアルミブランケット	枚	470	450	300	350	260	320		250	2,400
生理用ナプキン(22個/袋)	袋	10	10	10	10	10	10		10	70
粉ミルク	食	200	200	200	0	0	0			600
粉ミルク(アレルギー対応)	食	108	108	108	108	0	0		0	432
液体ミルク	食	48	48	24	48	24	24		24	240
フェイスシールド	枚							381		381
消毒液	缶							3		3
消毒液ボトル	本							50		50
パーテーション	張							80		80
ストッキング	足							750		750
防護服セット	セット							208		208
更衣室用パーテーション	張							15		15
更衣室用パーテーション	張							30		30
プライベートテント	張							3		3
発電機(充電式)	台							1		1
エアーマット	個							10		10
ランタン	個							80		80

## 10. 令和6年度埼玉東部消防組合一般会計予算市町別負担金（案）

(1) 埼玉東部消防組合予算に係る構成市町負担金額

(単位：千円)

項目	構成市町									合計
	加須市	久喜市	幸手市	白岡市	宮代町	杉戸町	合計			
負担金額	1,540,032	1,968,661	675,414	733,782	526,442	619,190	6,063,521			
うち共通経費分	1,510,093	1,956,806	672,532	733,010	525,414	618,373	6,016,228			
うち単独経費分	29,939	11,855	2,882	772	1,028	817	47,293			
うち特別負担金										
共通経費負担割合	25.1003230%	32.5254599%	11.1786345%	12.1838771%	8.7332823%	10.2784232%	100%			

※令和5年度より、規約変更に伴い、特別負担金は共通経費化して合算計上。

(2) 埼玉東部消防組合予算に係る構成市町負担金額の前年度比較

(単位：千円)

項目	構成市町									合計
	加須市	久喜市	幸手市	白岡市	宮代町	杉戸町	合計			
負担金額	40,889	47,504	7,068	19,035	13,322	4,073	131,891			
増減額										
うち共通経費分	40,576	47,504	7,166	19,081	13,266	8,732	136,325			
うち単独経費分	313	0	△98	△46	56	△4,659	△4,434			
うち特別負担金										

# 1 1. 宮代町火災発生件数及び救急件数と搬送状況（過去3年間）

## ■宮代町火災発生件数

### 1) 月別発生状況

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
建物	3年	1	1			1							2	5
	4年							1		1		1		3
	5年	1	1	2		1	1			4			2	12
車両	3年													0
	4年													0
	5年													0
その他	3年													0
	4年	1		3	1	1							1	7
	5年		2	2										4

### 2) 原因別発生状況

	3年	4年	5年
たばこ			1
こんろ	1		1
風呂釜			
炉又は焼却炉			1
ストーブ	1		1
電 気			1
火遊び			
たき火			
放火又は放火の疑い	1	2	5
その他	2	4	6
調査中		4	
計	5	10	16

## ■宮代町救急件数

		3年	4年	5年
1 救急出場件数		1,494件	1,844件	1,958件
2 搬 送 人 員		1,338人	1,588人	1,709人
程度	死 亡	37人	36人	30人
	重 症	105人	104人	105人
	中 症	576人	672人	734人
	軽 症	619人	775人	840人
	その他	1人	1人	0人

## 1 2. 集会所施設整備計画

・平成25年度までに集会所要否について各地区にて決定。  
平成28年度に移管完了。

### 1 耐震化必要あり・町所有であった集会所

#### ▼平成21年度耐震化実施済

No.	①施設の名称	②建築年月日	③建物面積	④利用地区名	⑤移管承諾書 (譲与承諾書)	⑥譲与状況
1	蓮谷集会所	S47.3.23	84.56㎡	蓮谷	提出済	H21年度済
2	道仏集会所	S48.3.20	99.84㎡	道仏1、道仏3	提出済	H21年度済
3	姫宮集会所	S48.5.31	108.97㎡	姫宮	提出済	H22年度済
4	辰新田集会所	S49.2.18	125.59㎡	辰新田	提出済	H21年度済
5	宿集会所	S51.12.25	113.20㎡	宿	提出済	H21年度済
6	山崎集会所	S54.5.24	137.16㎡	山崎	提出済	H21年度済

#### ▼平成22年度耐震化実施済

No.	①施設の名称	②建築年月日	③建物面積	④利用地区名	⑤移管承諾書 (譲与承諾書)	⑥譲与状況
7	須賀島集会所	S50.3.20	141.10㎡	須賀島	提出済	H23年度済
8	東集会所	S51.3.31	118.85㎡	東	提出済	H23年度済
9	宮東集会所	S53.5.25	112.37㎡	柚の木1、柚の木2	提出済(2地区とも)	H23年度済
10	中寺集会所	S50.5.4	111.68㎡	中寺	提出済	H23年度済
11	八河内集会所	S48.12.25	70.23㎡	八河内	提出済	H23年度済

#### ▼平成23年度耐震化実施済(中須集会所を除く)

No.	①施設の名称	②建築年月日	③建物面積	④利用地区名	⑤移管承諾書 (譲与承諾書)	⑥譲与状況
12	藤曽根集会所	S56.1.31	131.79㎡	藤曽根	提出済	H24年度済
13	新道集会所	S51.10.15	148.94㎡	中央、新道、宮代、笠原2丁目	提出済(7地区とも)	H24年度済
14	中集会所	S48.5.8	112.62㎡	西、前原	提出済(2地区とも)	H24年度済
15	若宮集会所	S50.3.20	104.11㎡	若宮	提出済	H24年度済
16	中須集会所	S53.2.20	114.85㎡	中須	提出済	H24年度済
17	東桑原集会所	S55.2.28	148.04㎡	東桑原1、東桑原2	提出済(2地区とも)	H24年度済

### 2 耐震化必要あり・自治会所有であった集会所

#### ▼平成21年度耐震化実施済

No.	①施設の名称	②建築年月日	③建物面積	④利用地区名	⑤移管承諾書 (譲与承諾書)	⑥譲与状況
1	金原集会所	S49.8.15	160.29㎡	金原		
2	弁天会館	S46頃	41.88㎡	弁天町、桜木町		

### 3 耐震化不要・自治会所有であった集会所

▼平成23年度耐震診断実施済（診断の結果、耐震化不要との判断により、工事未実施）

No.	①施設の名称	②建築年月日	③建物面積	④利用地区名	⑤移管承諾書 (譲与承諾書)	⑥譲与状況
3	姫宮南団地集会所	S52.12月	113.70㎡	姫宮南・東団地		
4	姫宮北団地集会所	S53.11月	110.10㎡	姫宮北団地		

### 4 耐震化不要・町所有であった集会所

No.	①施設の名称	②建築年月日	③建物面積	⑥利用地区名	⑤移管承諾書 (譲与承諾書)	⑥譲与状況
1	逆井集会所	S57.4.10	116.27㎡	逆井	提出済	H21年度済
2	和戸宿集会所	S57.5.30	134.00㎡	和戸丁目全域(7地区)	提出済	H23年度済
3	松の木島集会所	S59.3.20	128.39㎡	松の木島	提出済	H25年度済
4	内野集会所	S60.2.20	115.27㎡	内野	提出済	H25年度済
5	川端集会所	S60.11.30	147.49㎡	川端1、川端2、川端3	提出済	H21年度済
6	西原団地集会所	H2.2.15	123.25㎡	西原団地	提出済	H22年度済
7	須賀上集会所	H2.3.17	123.25㎡	須賀上	提出済	H24年度済
8	西原集会所	H4.3.25	129.45㎡	西原	提出済	H22年度済
9	須賀集会所	H10.3.10	143.44㎡	須賀下、金剛寺	提出済(2地区とも)	H22年度済
10	西条原集会所	H12.2.18	114.27㎡	西条原全域(6地区)	提出済	H22年度済
11	国納集会所	H13.2.28	122.14㎡	国納南、国納北	提出済	H24年度済
12	宮代台集会所	S58.3.31	264.00㎡	宮代台	提出済	H25年度済
13	沖の山集会所	H21.2.28	126.56㎡	沖の山	提出済	H28年度済
14	百間集会所	S52.4.12	71.00㎡	旭町1区、旭町2区、 稲荷町1区、稲荷町2		

### 5 耐震化不要・自治会所有であった集会所

No.	①施設の名称	②建築年月日	③建物面積	④利用地区名	⑤移管承諾書 (譲与承諾書)	⑥譲与状況
1	宮代学園台集会所	S59.12.5	138.54㎡	学園台		
2	桃山台集会所	S59.7月	151.80㎡	桃山台自治会		

### 13. コミュニティセンター進修館LED設置状況

設置済施設		未設置施設	
No.	施設名	No.	施設名
1	大ホール		なし
2	小ホール		
3	研修室		
4	集会室		
5	食堂		
6	和室		
7	茶室		
8	談話室		
9	2階ロビー		
10	回廊		